

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.АВ09.В.00462

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003997

ООО «ФЛИР» ОГРН 1087746863995.  
Адрес: 117041, Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 35.  
Тел./факс: +7 (495) 787-77-30.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SWISS KRONO TEX GmbH & Co.KG».  
Адрес: Address :Wittstocker Chausse 1, D-16909 Heilingenrabe, Germany.  
Тел./факс: +49 3396269150.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.  
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.  
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АВ09 от 15.10.2015.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты и плинтуса древесноволокнистые ламинированные  
напольные т.м. «Kronotex» (плиты толщиной 7-12мм,  
плинтуса толщиной 10-22мм).  
Код ОК 034 (ОКПД-2): 16.21.14.000.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

4411

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ);  
см. приложение на бланке №0019006.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0462-ВМ/18 от 05.06.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.  
Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №РОСС.RU04ИБФ0.В5.0310 от 23.05.2018г.,  
выданный ОС-ООО Научно-технический центр «СТАРТ», аттестат аккредитации №РОСС.RU.31391.04ИБФ0.В05 от 17.08.2016г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.06.2018 по 06.06.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

  
ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова  
инициалы, фамилия

  
ПОДПИСЬ

К.Н.Нуйкова  
инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-DE.АВ09.В.00462

(обязательная сертификация)

№ 0019006

| Код ОК 034 (ОКПД-2)<br>Код ТН ВЭД России                        | Наименование, типы, марки, модели<br>продукции  | Подтверждаемые требования национального<br>стандарта или свода правил  |
|---|---|--|
| 16.21.14.000<br>4411 13 900 0<br>4411 14 900 0<br>4411 92 900 0 | Плиты и плинтуса<br>древесноволокнистые ламинированные<br>напольные т.м. «Kronotex» (плиты<br>толщиной 7-12мм, плинтуса толщиной<br>10-22мм). | Группа воспламеняемости – В2<br>(умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-<br>96, коэффициент дымообразования – Д2 (с<br>умеренной дымообразующей способностью)<br>по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель<br>токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ<br>12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения<br>пламени - РП1 (нераспространяющие) по<br>ГОСТ 51032-97<br>Класс пожарной опасности материала КМ2. |



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

О.Е.Карпова  
инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова  
инициалы, фамилия