

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-CH.ПБ57.В.03437
(номер сертификата соответствия)

ТР 0658385
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЕРА".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 109235, Россия, г. Москва, Проектируемый пр-д 4386-й, д. 1, стр. 1.
ОГРН: 1167746262750. Телефон +74952216642, факс +74952216642, адрес электронной почты info@tkagora.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "SWISS KRONO AG".
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Willisauerstrasse 37, CH-6122 Menznau, Швейцария.
Телефон +41414949494, факс +41414949449.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "ПожСтандарт". Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес
электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 от 07.10.2015 выдан
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покртия напольные ламинированные марки «SWISS KRONO AG» на
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект выпуска) основе древесноволокнистых плит, плотностью от 820 до 920 кг/м³,
толщиной согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк ТР № 0506625),
выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный

код ОК 005 (ОКП)
55 3600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 03.07.2016 года N 301-ФЗ), глава 18,
статья 80, п. 1, глава 19, статья 81, п. 1, глава 30, статья 134, глава 33, статья 149. Приложение, таблицы 3, 27.
Класс пожарной опасности строительного материала
КМ4. Согласно приложению № 2 на 1 листе (бланк ТР № 0506626).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4411

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0567/11-2016 от 15.11.2016 г.,
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201,
Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС CH.OC05.СМК.
00003 от 07.10.2016 г. до 07.10.2019 г., выдан ОС ООО «ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.11.2016 **по** 17.11.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СН.ПБ57.В.03437 (обязательная сертификация)

ТР **0506625**
(учетный номер бланка)

Приложение № 1 Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
55 3600 4411 13 900 0	Покрытия напольные ламинированные марки «SWISS KRONO AG» на основе древесноволокнистых плит, плотностью от 820 до 920 кг/м³, толщиной от 6 до 9 мм;	Техническая документация изготовителя.
55 3600 4411 14 900 0	Покрытия напольные ламинированные марки «SWISS KRONO AG» на основе древесноволокнистых плит, плотностью от 820 до 920 кг/м³, толщиной от 9 до 12 мм.	Техническая документация изготовителя.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]

Н.Э. Иванова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СН.ПБ57.В.03437

(обязательная сертификация)

ТР 0506626
(учетный номер бланка)

Приложение № 2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т3 высокоопасные по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – РП2 слабораспространяющие по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Handwritten signatures in blue ink.

Т.В. Харгатаева

Н.Э. Иванова