

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ71.В.00160**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0662190**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БЕБЕЛЬ», Адрес: 107061, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Черкизовская, дом 3, корпус 2, помещение 1, комната 7, ОГРН: 1167746375906, Телефон: 84959559030, Факс: 84959559030, Адрес электронной почты: Gen.director@bebefloor.com
(наименование и место-нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БЕБЕЛЬ», Адрес: 107061, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Черкизовская, дом 3, корпус 2, помещение 1, комната 7, ОГРН: 1167746375906, Телефон: 84959559030, Факс: 84959559030, Адрес электронной почты: Gen.director@bebefloor.com
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Адрес: 303034, Российская Федерация, Орловская область, город Мценск, улица Кисловского, дом 33. Телефон/факс: +74955067630, адрес электронной почты: rogser@mail.ru, ОГРН 1117746613005. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11ПБ71 выдан 11.04.2016 года Федеральной службой по аккредитации
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытия напольные ламинированные на основе древесно-волоконистых плит (ламинат), обработанные огнезащитной пропиткой для древесины, толщиной от 8 мм до 12 мм, плотностью от 900 кг/м³ до 960 кг/м³, торговая марка «JOSS BEAUMONT», выпускаемые по ТУ 16.21.22-001-01991004-2017 «НАПОЛЬНОЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ», Серийный выпуск
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа токсичности - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20); группа распространения пламени по поверхности - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ2

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117 ФЗ, от 02.07.2013 № 185 ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 № 234 ФЗ, от 03.07.2016 № 301 ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности.

код ОК 005 (ОКП)
Код ОКПД 2:
16.21.14.000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протокол испытаний 19-006-17/НТ от 23.06.2017 года, испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ПБ94 выдан 11.04.2016 года, адрес: 303034, Орловская область, город Мценск, улица Кисловского, дом 33

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) регистрационный номер РОСС RU.04ИБФ0.В5.0144 от 02.06.2017 года до 01.06.2020 года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «СТАРТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.31391.04ИБФ0.В05), схема сертификации: 5с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.06.2017 по 22.06.2022



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.В. Мкртычян

А.А. Соболев